

## Mémo 1 : les grandes balises de l'EAD

*En rouge, les balises obligatoires de la DTD.*

*NB : Toutes les balises de ce mémo, quand elles ne sont pas obligatoires, sont fortement recommandées et constituent la structure « élémentaire » d'un Instrument de Recherche en EAD.*

### 1. <eadheader> :

<eadid>

<filedesc> [description du fichier]

- ❖ <titlestmt> [mention de titre]
  - <titleproper> [titre de l'IR]
  - <author> [créateur de l'IR]
- ❖ <publicationstmt> [mention de publication]
  - <publisher> [responsable de la publication]
  - <date> -> avec attributs [date de l'IR]
- ❖ <profiledesc> [description de l'IR]
  - <creation> [informations sur l'encodage]
  - <language> [langue de l'IR]

### 2. <archdesc> : [description archivistique – informations communes à tout l'IR]

- ❖ <did> [identification, description de l'IR]
  - <repository> [lieu de conservation]
  - <unitid> -> avec attributs [identifiants, ici les cotes extrêmes]
  - <unittitle> [titre de la collection décrite]

### 3. <dsc> : [description des composants]

- ❖ <c> -> avec attributs [composant = entité de base de l'IR]
- ❖ <did>
  - <unitid> [identifiant = cote...]
  - <unittitle> [intitulé]
  - <unitdate> [date de l'unité documentaire] } avec attributs
- ❖ <scopecontent> [description du contenu]
  - <p>

## Mémo 2 : les principales balises d'un composant

```
<c id="xxx" level="voir les valeurs possibles dans le guide des bonnes pratiques">  
<did>
```

```
  <unitid type="cote">Cote actuelle</unitid>  
  <unittitle> Intitulé </unittitle>  
  <unitdate era="ce" calendar="gregorian" normal="date-normalisée">Date sous forme  
  libre</unitdate>  
  <langmaterial><language langcode="fre">langue du  
  document</language></langmaterial>  
  <physdesc>  
  <physfacet type="support">matériau</physfacet>  
  <extent>nombre de pages ou feuillets</extent>  
  <dimensions>dimensions en millimètres</dimensions>  
  </physdesc>
```

```
</did>
```

```
<altformavail>
```

```
<p>Ce manuscrit a été intégralement numérisé. Il est consultable dans la bibliothèque  
numérique...</p>
```

```
</altformavail>
```

```
<dao actuate="onrequest" show="new" href="url de la bibliothèque numérique"  
title="Manuscrit numérisé">
```

```
</dao>
```

```
</c>
```