

LE WIDGET DU CATALOGUE COLLECTIF DE FRANCE (CCFR)

GUIDE UTILISATEUR

Introduction.....	2
Un exemple de widget	3
Recherche globale sur les catalogues	5
Recherche sur les imprimés et multimédia	7
Recherche sur la Base Patrimoine	9
Recherche sur les manuscrits et archives	12
Recherche sur les sources musicales.....	14
Recherche sur les bibliothèques	17
Recherche sur les fonds documentaires	19
Comment personnaliser votre widget ?.....	23

INTRODUCTION

LE WIDGET DU CCFR : QU'EST-CE QUE C'EST ET A QUOI ÇA SERT ?

Il s'agit de quelques lignes de code html pouvant être insérées dans n'importe quelle page web pour y créer un mini formulaire de recherche sur le Catalogue Collectif de France (CCFr).

La recherche est paramétrable (bases interrogées, critères de recherche, filtres, etc.) tout comme l'aspect graphique (couleurs, polices, logo, etc.).

Depuis votre portail, vous pouvez ainsi très facilement proposer à vos utilisateurs un écran de recherche supplémentaire, sur mesure.

COMMENT LE METTRE EN PLACE ?

Avant de se lancer dans l'examen du code html proprement dit, il convient de bien définir quel est l'objectif du widget que vous proposerez.

Voici quelques questions à se poser avant de se lancer :

- A quel type de recherche le widget doit-il répondre ?
 - Recherche d'un document, d'un fonds documentaire ou d'une bibliothèque ?
- Quelles bases documentaires interroger ?
 - Toutes ? Les catalogues d'imprimés et multimédia ? Les inventaires de manuscrits et d'archives ? Une ressource en particulier (le catalogue général des manuscrits ou la Base Patrimoine par exemple) ?
- Quel critère principal utiliser pour la recherche ?
 - Tous les mots ? Auteur ? Titre ? Nom d'une bibliothèque ou d'un fonds ? Il est possible de combiner plusieurs champs de saisie mais cela peut vite devenir lourd à gérer.
- Faut-il limiter la liste des résultats en fonction de certains critères ?
 - Etablissement de conservation ? Date de publication ? Langue ? Type d'établissement ? Type de fonds ? Attention à ne pas mettre trop de filtres, sous peine d'avoir trop souvent des recherches infructueuses (les dates ou langues peuvent réserver quelques surprises par exemple). Toujours préciser aux utilisateurs ce qui est défini.

Pour vous aider dans cette réflexion, voici les recherches disponibles :

- Recherche globale sur les catalogues,
- Recherche sur les imprimés et multimédia,
- Recherche sur la Base Patrimoine,
- Recherche sur les manuscrits et archives,
- Recherche sur les sources musicales,
- Recherche sur les bibliothèques,
- Recherche sur les fonds documentaires.

Pour en savoir plus sur les avantages et les inconvénients de chaque type de recherche, reportez-vous à l'aide en ligne du CCFr.

Une fois le besoin défini, il est temps de se pencher sur le code.

UN EXEMPLE DE WIDGET

Composé de code html, le widget peut être modifié à l'aide d'un éditeur (Wordpress, Dreamweaver, Notepad++, etc.) avant d'être inséré dans une page web.



Voici le code correspondant au widget ci-dessus, permettant de lancer une recherche « mots notices » sur la Base Patrimoine :

```
<style>
<!--
.ccf-widget {display: table;background: #fff repeat scroll 0 0;border-style: solid;border-radius:
60px;border-color: #FF8950;padding: 10px;}
.ccf-widget form {margin: 0;padding: 0}
.ccf-titre {padding: 5px 5px 11px 0px;}
.ccf-titre img{margin-left: 2px;margin-right:10px; width: 75px;}
.ccf-titre span {font-family: Helvetica;font-size: 22px;font-weight: 500;color: #333333;opacity:
0.7;vertical-align: middle}
.ccf-widget input {width: 70%;height: 30px;float:left;border-style: solid;border-width: 2px;border-radius:
10px;border-color: #FF8950;background-image: none;font-size: 11pt;margin: 2px 0 10px 0;display:
block;padding-right: 0px;margin-right: 0px}
.ccf-widget input[type=submit] {width: 30%;height: 30px;float: left;border-style:solid;border-width:
2px;border-radius: 60px;border-color: #FF8950;background-color: #FF8950;font-size: 11pt;margin:2px 0
10px 0;display: block;padding-right: 0px;;margin-right: 0px}
.ccf-input-list {display: table;margin: 0px 0px 5px 0px;width: 400px;}
.ccf-texte span {font-family : Helvetica;font-size: 16px;color:#FF8950}
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
<input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_patrimoine" />
<input class="textbox" id="" name="MTOUS" type="text" placeholder="Mots de la notice ?"/>
<input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Recherche sur la Base Patrimoine</span>
</div>
```

Le code comprend plusieurs blocs :

- Une partie consacrée au paramétrage graphique du widget (en orange dans l'exemple ci-dessus) : polices, couleurs, dimensions, etc. Ce paramétrage peut être « externalisé » pour reprendre celui de la page html dans lequel le widget vient s'insérer.
- Une partie correspondant au texte et aux images affichées (en bleu dans l'exemple ci-dessus) : titre, logo, description rapide du widget, etc.
- Une partie consacrée au paramétrage de la recherche (en vert dans l'exemple ci-dessus) : bases interrogées, filtres prédéterminés, etc.

RECHERCHE GLOBALE SUR LES CATALOGUES

Pour paramétrer le widget afin qu'il interroge l'ensemble des catalogues, imprimés et manuscrits, choisir «public_formsearch_catalogue_global» comme interface de recherche :

```
<input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_catalogue_global" />
```

Plusieurs index sont ensuite utilisables pour la recherche :

- MTOUS (tous les mots),
- TITRE,
- AUTEUR.

Voici, pour exemple, le paramétrage pour une recherche sur tous les mots :

```
<input class="textbox" id="" name="MTOUS" type="text" />
```

Il est également possible d'ajouter un filtre pour n'interroger qu'une partie des catalogues disponibles. La ligne ci-dessous limite par exemple la recherche au Sudoc, au catalogue général de la BnF et à la Base Patrimoine, à Palme et au CGM (se reporter à la liste des sources ci-dessous) :

```
<input type="hidden" name="SOURCES" value="Z3950_sudoc,z3950_bnopale,bmr,ead,eadcgm" />
```

PARAMETRES

SOURCES :

- Catalogues Imprimées et multimédias :
 - Catalogue général BnF z3950_bnopale
 - Sudoc z3950_sudoc
 - Base Patrimoine bmr
 - Bm de Bordeaux z3950_bmbordeaux
 - Bm Dijon z3950_bmdijon
 - Bm Limoges z3950_bfmlimoges
 - Bm Rennes z3950_bmrennes
 - bibliothèques spécialisées de Paris z3950_speparis
 - entrepôt OAI de Rachel oai_rachel
 - entrepôt OAI de Valdo oai_valdo
 - entrepôt OAI de Montpellier oai_montpellier_bm
 - entrepôts OAI de Lectura :
 - oai_lect_annecy,
 - oai_lect_bourg,
 - oai_lect_chambery,
 - oai_lect_grenoble,
 - oai_lect_lyon,
 - oai_lect_roanne,
 - oai_lect_stetienne,
 - oai_lect_valence
- Catalogues de manuscrits et archives :
 - CGM eadcgm
 - BAM eadbam
 - PALME ead
 - CALAMES eadcalames

EXEMPLE

Le code ci-dessous permet une recherche sur tous les mots de la notice, sur les catalogues nationaux : Sudoc, catalogue général de la BnF, Base Patrimoine, Calames et CGM.

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
  <input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_catalogue_global" />
  <input class="textbox" id="" name="MTOUS" type="text" placeholder="Mots de la notice ?"/>
  <input type="hidden" name="SOURCES"
value="Z3950_sudoc,z3950_bnopale,bmr,eacalames,eacgm" />
  <input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Recherche sur les catalogues nationaux</span>
</div>
```

RECHERCHE SUR LES IMPRIMÉS ET MULTIMÉDIA

Pour paramétrer le widget afin qu'il interroge l'ensemble des catalogues, imprimés et manuscrits, choisir «public_formsearch_multimedia» comme interface de recherche :

```
<input name="query" type="hidden" value=" public_formsearch_multimedia" />
```

Plusieurs index sont ensuite utilisables pour la recherche, certains d'entre eux étant plutôt destinés à filtrer les résultats qu'à être proposés aux utilisateurs (par exemple, LIEU ou TYPE).

- ALL (tous les mots),
- TITRE,
- AUTEUR,
- ISSN,
- ISBN,
- EDITEUR,
- SUJET,
- LIEU (de publication),
- TYPE (de document, voir liste des valeurs ci-dessous, utiliser une virgule pour séparer les valeurs dans le cas d'une recherche sur plusieurs types de documents).

Voici, pour exemple, le paramétrage permettant à l'utilisateur de chercher sur tous les mots :

```
<input class="textbox" id="" name="ALL" type="text" />
```

Il est également possible d'utiliser ces index pour limiter les résultats, par exemple sur le type de document. La ligne ci-dessous permet ainsi de n'avoir que des livres dans les résultats :

```
<input type="hidden" name="TYPE" value="1" />
```

Il est également possible d'ajouter un filtre pour n'interroger qu'une partie des catalogues disponibles. La ligne ci-dessous limite par exemple la recherche au Sudoc, au catalogue général de la BnF et à la Base Patrimoine (se reporter à la liste des sources ci-dessous) :

```
<input type="hidden" name="SOURCES" value="Z3950_sudoc,z3950_bnopale,bmr " />
```

PARAMETRES

TYPE :

- | | |
|-------------------------|----|
| • Livre | 1 |
| • Périodique | 3 |
| • Partition | 9 |
| • Carte | 11 |
| • Document sonore | 5 |
| • Document électronique | 6 |

SOURCES :

- Catalogue général BnF z3950_bnopale
- Sudoc z3950_sudoc
- Base Patrimoine bmr
- Bm de Bordeaux z3950_bmbordeaux
- Bm Dijon z3950_bmdijon
- Bm Limoges z3950_bfmlimoges
- Bm Rennes z3950_bmrennes
- bibliothèques spécialisées de Paris z3950_speparis
- entrepôt OAI de Rachel oai_rachel
- entrepôt OAI de Valdo oai_valdo
- entrepôt OAI de Montpellier oai_montpellier_bm
- entrepôts OAI de Lectura :
 - oai_lect_annecy,
 - oai_lect_bourg,
 - oai_lect_chambery,
 - oai_lect_grenoble,
 - oai_lect_lyon,
 - oai_lect_roanne,
 - oai_lect_stetienne,
 - oai_lect_valence

EXEMPLE

Le code ci-dessous permet une recherche sur tous les mots de la notice, dans tous les catalogues disponibles mais uniquement sur les livres et périodiques :

```

/style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
  <input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_multimedia" />
  <input class="textbox" id="" name="ALL" type="text" placeholder="Mots de la notice ?"/>
  <input type="hidden" name="TYPE" value="1,3" />
  <input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Recherche livres et périodiques</span>

```


RECHERCHE SUR LA BASE PATRIMOINE

Pour paramétrer le widget afin qu'il interroge la Base Patrimoine, choisir « public_formsearch_patrimoine » comme interface de recherche :

```
<input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_patrimoine" />
```

Plusieurs index sont utilisables pour la recherche, certains étant plutôt destinés à servir de filtres pour limiter le nombre de résultats (REGION, DEPARTEMENT ou RCR par exemple) :

- ALL (tous les mots),
- TITRE,
- AUTEUR,
- OPER_DATE (opérateur sur les dates de début et de fin, voir liste des valeurs ci-dessous),
- DATE_DEB (année de publication)
- DATE_FIN (année de publication, pour une recherche sur une période donnée),
- EDITEUR (éditeur ou imprimeur),
- COLLECTION,
- ISBN,
- ISSN (troncature possible avec * ou %),
- LIEU (d'édition),
- LANG (langue du document, voir la liste des codes ci-dessous),
- SUJET
- TYPE (de document, voir la liste des codes ci-dessous),
- REGION (voir la liste des codes ci-dessous, les séparer par une virgule pour chercher sur plusieurs régions)
- DEPARTEMENT (code INSEE du département, séparer les codes des départements par une virgule pour chercher sur plusieurs départements),
- VILLE,
- RCR (le n° RCR permet de limiter une recherche aux documents d'un établissement précis),
- FOND (fonds dans lequel se trouve un document).

Voici, pour exemple, le paramétrage permettant à l'utilisateur de chercher sur tous les mots :

```
<input class="textbox" id="" name="ALL" type="text" />
```

Il est également possible d'utiliser ces index pour limiter les résultats, par exemple sur le type de document. Les lignes ci-dessous permettent ainsi de n'avoir dans les résultats que des livres, en français, conservés dans des établissements de la région Bourgogne :

```
<input type="hidden" name="TYPE" value="1" />  
<input type="hidden" name="LANG" value="fre" />  
<input type="hidden" name="REGION" value="27" />
```

Les résultats peuvent également être filtrés en fonction de la date de publication. L'exemple ci-dessous limite ainsi les résultats aux documents parus entre 1800 et 1900 (ce qui exclue les documents sans date) :

```
<input type="hidden" name="OPER_DATE" value="between" />  
<input type="hidden" name="DATE_DEB" value="1800" />  
<input type="hidden" name="DATE_FIN" value="1900" />
```

PARAMETRES

OPER_DATE :

- Année = equal
- Année > greater
- Année < less
- Année entre between

LANG :

- | | | | |
|------------|---------|-------------|---------|
| • Allemand | ger | • Espagnol | spa |
| • Anglais | eng | • Français | fre |
| • Arabe | ara | • Hébreu | heb |
| • Basque | baq;eus | • Italien | ita |
| • Breton | bre | • Latin | lat |
| • Catalan | cat | • Occitan | oci;pro |
| • Créole | cpf | • Portugais | por |

TYPE :

- | | | | |
|--------------|----|--------------------------|----|
| • Livre | 1 | • Image Fixe | 8 |
| • Périodique | 2 | • Document sonore | 4 |
| • Article | 13 | • Images Animées | 7 |
| • Partition | 6 | • Document électronique | 9 |
| • Carte | 5 | • Document multi support | 11 |
| • Manuscrit | 3 | • Objet | 14 |

REGION :

- | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|----|
| • Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | • Île-de-France | 11 |
| • Bourgogne-Franche-Comté | 27 | • La Réunion | 04 |
| • Bretagne | 53 | • Martinique | 02 |
| • Centre-Val de Loire | 24 | • Mayotte | 06 |
| • Collectivités d'Outre-mer | 00 | • Nouvelle-Aquitaine | 75 |
| • Corse | 94 | • Normandie | 28 |
| • Grand Est | 44 | • Occitanie | 76 |
| • Guadeloupe | 01 | • Pays de la Loire | 52 |
| • Guyane | 03 | • Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 |
| • Hauts-de-France | 32 | • Hors France | 99 |

RCR : consulter le Répertoire des bibliothèques pour trouver le n° RCR correspondant.

EXEMPLE

Le code ci-dessous permet de rechercher, sur tous les mots, les documents de la Base Patrimoine datant de 1815 à 1914 et conservés dans des établissements de la région Hauts-de-France :

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
  <input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_patrimoine" />
  <input class="textbox" id="" name="ALL" type="text" placeholder="Mots de la notice ?"/>
  <input type="hidden" name="REGION" value="32" />
  <input type="hidden" name="OPER_DATE" value="between" />
  <input type="hidden" name="DATE_DEB" value="1815" />
  <input type="hidden" name="DATE_FIN" value="1914" />
  <input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Recherche Base Patrimoine 1815-
1914<br/>Région Hauts-de-France</span>
</div>
```

RECHERCHE SUR LES MANUSCRITS ET ARCHIVES

Pour paramétrer le widget afin qu'il interroge les catalogues de manuscrits, choisir «public_formsearch_manuscripts» comme interface de recherche :

```
<input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_manuscripts" />
```

Plusieurs index sont ensuite utilisables pour la recherche :

- ALL pour une recherche sur tous les mots,
- TITRE,
- SUJET,
- LANG,
- OPER_DATE (opérateur sur les dates de début et de fin, voir liste des valeurs ci-dessous),
- DATE_DEB (année de publication),
- DATE_FIN (année de publication),
- DESC_PHYSIQUE (description physique, par exemple « partition »),
- RCR,
- PROVENANCE (mention de provenance).

Voici, pour exemple, le paramétrage permettant à l'utilisateur de chercher sur tous les mots :

```
<input class="textbox" id="" name="ALL" type="text" />
```

Il est également possible d'utiliser ces index pour limiter les résultats, par exemple sur la langue. La ligne ci-dessous permet ainsi de n'avoir que des documents en allemand dans les résultats :

```
<input type="hidden" name="LANG" value="ger" />
```

Les résultats peuvent également être filtrés en fonction de la date de rédaction. L'exemple ci-dessous limite ainsi les résultats aux documents produits entre 1800 et 1900 :

```
<input type="hidden" name="OPER_DATE" value="between" />
<input type="hidden" name="DATE_DEB" value="1800" />
<input type="hidden" name="DATE_FIN" value="1900" />
```

Il est également possible d'ajouter un filtre pour n'interroger qu'une partie des catalogues disponibles. La ligne ci-dessous limite par exemple la recherche au Catalogue général des manuscrits (se reporter à la liste des sources ci-dessous) :

```
<input type="hidden" name="SOURCES" value="eadcgm" />
```

PARAMETRES

LANG :

- | | | | |
|------------|-----|------------|-----|
| • Allemand | ger | • Français | fre |
| • Anglais | eng | • Grec | grc |
| • Arabe | ara | • Hébreu | heb |
| • Chinois | chi | • Italien | ita |
| • Espagnol | spa | • Latin | lat |
| • Flamand | nld | • Occitan | oci |

OPER_DATE :

- Année = equal
- Année > greater
- Année < less
- Année entre between

RCR : consulter le Répertoire des bibliothèques pour trouver le n° RCR correspondant.

SOURCES :

- CGM eadcgm
- BAM eadbam
- PALME ead
- CALAMES eadcalames

EXEMPLE

Le code ci-dessous permet de rechercher sur le titre des manuscrits en latin :

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
  <input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_manuscrits" />
  <input class="textbox" id="" name="TITRE" type="text" placeholder="Titre ?"/>
  <input type="hidden" name="LANG" value="lat" />
  <input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Recherche manuscrits en latin</span>
</div>
```

RECHERCHE SUR LES SOURCES MUSICALES

Pour paramétrer le widget afin qu'il interroge les sources musicales, choisir «public_formsearch_sources_musicales» comme interface de recherche :

```
<input name="query" type="hidden" value=" public_formsearch_sources_musicales" />
```

Plusieurs index sont ensuite utilisables pour la recherche :

- ALL (tous les mots),
- TITRE,
- AUTEUR,
- EDITEUR (éditeur/imprimeur),
- TYPE (de document, voir liste des valeurs ci-dessous, les séparer par une virgule pour une recherche simultanée sur plusieurs types de documents),
- LANG (langue),
- OPER_DATE (opérateur sur les dates de début et de fin, voir liste des valeurs ci-dessous),
- DATE_DEB (année de publication),
- DATE_FIN (année de publication),
- LIEU (d'édition),
- EDITION (cotage ou n° d'éditeur),
- RISM (identifiant RISM),
- SUJET (par exemple "opéra"),
- REGION (voir liste des valeurs ci-dessous, séparer les différentes valeurs par une virgule pour une recherche sur plusieurs régions),
- DEPARTEMENT (saisir le code INSEE du département, séparer les différentes valeurs par une virgule pour une recherche sur plusieurs départements),
- VILLE,
- RCR.

Voici, pour exemple, le paramétrage permettant à l'utilisateur de chercher sur tous les mots :

```
<input class="textbox" id="" name="ALL" type="text" />
```

Il est également possible d'utiliser ces index pour limiter les résultats, par exemple sur la langue. La ligne ci-dessous permet ainsi de n'avoir que des documents en allemand dans les résultats :

```
<input type="hidden" name="LANG" value="ger" />
```

Les résultats peuvent également être filtrés en fonction de la date de publication. L'exemple ci-dessous limite ainsi les résultats aux documents parus entre 1800 et 1900 :

```
<input type="hidden" name="OPER_DATE" value="between" />
<input type="hidden" name="DATE_DEB" value="1800" />
<input type="hidden" name="DATE_FIN" value="1900" />
```

Il est également possible d'ajouter un filtre pour n'interroger qu'une partie des catalogues disponibles. La ligne ci-dessous limite par exemple la recherche au Catalogue général de la BnF (se reporter à la liste des sources ci-dessous) :

```
<input type="hidden" name="SOURCES" value="z3950_bnopale" />
```

PARAMETRES

LANG :

• Allemand	1	• Hébreu	13
• Anglais	2	• Italien	8
• Arabe	3	• Latin	9
• Espagnol	5	• Portugais	10
• Français	6		

OPER_DATE :

• Année =	equal
• Année >	greater
• Année <	less
• Année entre	between

TYPE :

• Livre	1	• Partition imprimée	17
• Manuscrit	3	• Partition manuscrite	6
• Partition	18		

REGION :

• Auvergne-Rhône-Alpes	84	• Île-de-France	11
• Bourgogne-Franche-Comté	27	• La Réunion	04
• Bretagne	53	• Martinique	02
• Centre-Val de Loire	24	• Mayotte	06
• Collectivités d'Outre-mer	00	• Nouvelle-Aquitaine	75
• Corse	94	• Normandie	28
• Grand Est	44	• Occitanie	76
• Guadeloupe	01	• Pays de la Loire	52
• Guyane	03	• Provence-Alpes-Côte d'Azur	93
• Hauts-de-France	32	• Hors France	99

RCR : consulter le Répertoire des bibliothèques pour trouver le n° RCR correspondant.

SOURCES :

• Catalogue général BnF	z3950_bnopale
• Base Patrimoine	bmr

EXEMPLE

Le code ci-dessous permet de rechercher par mots de la notice des partitions manuscrites (et des manuscrits) du 20^{ème} siècle (1900-2000) :

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
  <input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_sources_musicales" />
  <input class="textbox" id="" name="ALL" type="text" placeholder="Mots de la notice ?"/>
  <input type="hidden" name="TYPE" value="3,17" />
  <input type="hidden" name="OPER_DATE" value="between" />
  <input type="hidden" name="DATE_DEB" value="1900" />
  <input type="hidden" name="DATE_FIN" value="2000" />
  <input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Recherche partitions manuscrites<br/>20ème
siècle</span>
</div>
```


RECHERCHE SUR LES BIBLIOTHEQUES

Pour paramétrer le widget afin qu'il interroge le Répertoire des bibliothèques, choisir « public_formsearch_institution » comme interface de recherche :

```
<input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_institution" />
```

Plusieurs index sont ensuite utilisables pour la recherche :

- MTOUS (tous les mots des notices de bibliothèque),
- TYPEETAB (type d'établissement, voir liste des valeurs ci-dessous, les séparer par une virgule pour une recherche sur plusieurs types d'établissements),
- SERVICE (service proposé par l'établissement, voir la liste des valeurs ci-dessous, les séparer par une virgule pour en sélectionner plusieurs),
- REGION (voir liste des valeurs ci-dessous, les séparer pour une recherche sur plusieurs régions),
- DEPARTEMENT (code INSEE du département, séparer les différentes valeurs par une virgule pour une recherche sur plusieurs départements),
- VILLE,
- ARROND (arrondissement),
- RCR (n° RCR d'un établissement).

Voici, pour exemple, le paramétrage permettant à l'utilisateur de chercher sur tous les mots :

```
<input class="textbox" id="" name="ALL" type="text" />
```

Il est également possible d'utiliser ces index pour limiter les résultats, par exemple sur le type d'établissements. La ligne ci-dessous permet ainsi de limiter les résultats aux bibliothèques universitaires ou spécialisées :

```
<input type="hidden" name="TYPEETAB" value="2,3" />
```

PARAMETRES

TYPEETAB :

- Bibliothèque médiathèque municipale ou intercommunale 1
- Bibliothèque ou institut universitaire 2
- Bibliothèque ou centre de documentation spécialisé 3
- Bibliothèque départementale de prêt 4
- Bibliothèque associative 5
- Bibliothèque culturelle 6
- Archives 7
- Musée 8
- Administration nationale ou territoriale 9
- Réseau de bibliothèques 10
- Réseau documentaire 11
- Autres 12
- Bibliothèque nationale 13

SERVICE :

- Catalogue en ligne 10
- Réservation de documents 6
- Reproduction 4
- Bibliothèque numérique 13
- Prêt à domicile 3
- Prêt entre bibliothèques 5
- Accès internet 14
- Services aux personnes handicapées 19

REGION :

- | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|----|
| • Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | • Île-de-France | 11 |
| • Bourgogne-Franche-Comté | 27 | • La Réunion | 04 |
| • Bretagne | 53 | • Martinique | 02 |
| • Centre-Val de Loire | 24 | • Mayotte | 06 |
| • Collectivités d’Outre-mer | 00 | • Nouvelle-Aquitaine | 75 |
| • Corse | 94 | • Normandie | 28 |
| • Grand Est | 44 | • Occitanie | 76 |
| • Guadeloupe | 01 | • Pays de la Loire | 52 |
| • Guyane | 03 | • Provence-Alpes-Côte d’Azur | 93 |
| • Hauts-de-France | 32 | • Hors France | 99 |

RCR : consulter le Répertoire des bibliothèques pour trouver le n° RCR correspondant.

EXEMPLE

Le code ci-dessous permet une recherche sur les bibliothèques de la région PACA proposant des services aux personnes en situation de handicap :

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
  <input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_institution" />
  <input class="textbox" id="" name="MTOUS" type="text" placeholder="Saisissez votre recherche
?"/>
  <input type="hidden" name="REGION" value="93" />
  <input type="hidden" name="SERVICE" value="19" />
  <input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Bibliothèques de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur<br/>proposant des services aux personnes en situation de handicap</span>
</div>
```

RECHERCHE SUR LES FONDS DOCUMENTAIRES

Pour paramétrer le widget afin qu'il interroge le Répertoire des bibliothèques, choisir « public_formsearch_fonds » comme interface de recherche :

```
<input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_fonds" />
```

Plusieurs index sont ensuite utilisables pour la recherche :

- MTOUS (tous les mots),
- FONDS (nom, sujet ou provenance du fonds),
- THES_CRIT (sujet),
- TYPEFONDS (type de fonds, voir la liste des valeurs ci-dessous, les séparer par une virgule pour en sélectionner plusieurs),
- TRAITFONDS (traitement du fonds, voir la liste des valeurs ci-dessous, les séparer par une virgule pour en sélectionner plusieurs),
- TYPE (de documents, voir la liste des valeurs ci-dessous, les séparer par une virgule pour en sélectionner plusieurs),
- LANGUAGE (langue des documents, voir la liste des valeurs ci-dessous, les séparer par une virgule pour en sélectionner plusieurs),
- OPER_DDEB (opérateur sur année de début pour la période des documents, voir la liste des valeurs ci-dessous),
- CRIT_DDEB (période des documents, année de début),
- OPER_DFIN (opérateur sur année de fin pour la période des documents, voir la liste des valeurs ci-dessous),
- CRIT_DFIN (période des documents, année de fin),
- TYPEETAB (type d'établissement, voir liste des valeurs ci-dessous, les séparer par une virgule pour une recherche sur plusieurs types d'établissements),
- REGION (voir liste des valeurs ci-dessous, les séparer pour une recherche sur plusieurs régions),
- DEPARTEMENT (code INSEE du département, séparer les différentes valeurs par une virgule pour une recherche sur plusieurs départements),
- VILLE (de l'institution de conservation),
- RCR.

Voici, pour exemple, le paramétrage permettant à l'utilisateur de chercher sur tous les mots :

```
<input class="textbox" id="" name="MTOUS" type="text" />
```

Il est également possible d'utiliser ces index pour limiter les résultats. Les lignes ci-dessous permettent par exemple de limiter les résultats aux fonds locaux et régionaux de la région Grand Est:

```
<input type="hidden" name="TYPEFONDS" value="1,2" />
<input type="hidden" name="REGION" value="44" />
```

PARAMETRES

TYPEFONDS :

- | | | | |
|------------------|---|---------------------|---|
| • Fonds local | 1 | • Fonds spécialisé | 4 |
| • Fonds régional | 2 | • Fonds particulier | 5 |
| • Fonds ancien | 3 | | |

TRAITFONDS :

• Numérisé	1	• Classé	4
• Catalogué	2	• Non traité	5
• Inventorié	3		

TYPE :

• Textes imprimés	A	• Diapositives	KX
• Monographies	AM	• Estampes	KE
• Périodiques	AS	• Photographies	KP
• Thèses	AT	• Dessins	KN
• Littérature grise	AU	• Affiches	KV
• Incunables	AI	• Cartes postales	KW
• Recueils	AR	• Peintures	KU
• Textes manuscrits	B	• Microformes	R
• Archives	H	• Ressources électroniques	L
• Partitions	U	• Logiciels, progiciels	LL
• Cartes et plans	C	• Cédéroms	LE
• Images animées	G	• Périodiques électroniques	LS
• Enregistrements sonores	J	• Documents numérisés	LX
• CDs	JE	• Documents multimedia	M
• Cassettes audio	JD	• Objets	O
• Disques vinyl	JV	• Monnaies et médailles	OM
• Images fixes	K		

LANGUAGE :

• Allemand	ger	• Grec ancien	grc
• Anglais	eng	• Hébreu	heb
• Arabe	ara	• Italien	ita
• Basque	baq	• Japonais	jpn
• Breton	bre	• Latin	lat
• Catalan	cat	• Néerlandais (ou Flamand)	dut
• Chinois	chi	• Portugais	por
• Corse	cos	• Russe	rus
• Créole	cpf	• Sanskrit	san
• Espagnol	spa		

OPER_DDEB / OPER_DFIN :

• Année =	equal
• Année après	greaterequal
• Année avant	lessequal

TYPEETAB :

- Bibliothèque médiathèque municipale ou intercommunale 1
- Bibliothèque ou institut universitaire 2
- Bibliothèque ou centre de documentation spécialisé 3
- Bibliothèque départementale de prêt 4
- Bibliothèque associative 5
- Bibliothèque culturelle 6
- Archives 7
- Musée 8
- Administration nationale ou territoriale 9
- Réseau de bibliothèques 10
- Réseau documentaire 11
- Autres 12
- Bibliothèque nationale 13

REGION :

- | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|----|
| • Auvergne-Rhône-Alpes | 84 | • Île-de-France | 11 |
| • Bourgogne-Franche-Comté | 27 | • La Réunion | 04 |
| • Bretagne | 53 | • Martinique | 02 |
| • Centre-Val de Loire | 24 | • Mayotte | 06 |
| • Collectivités d'Outre-mer | 00 | • Nouvelle-Aquitaine | 75 |
| • Corse | 94 | • Normandie | 28 |
| • Grand Est | 44 | • Occitanie | 76 |
| • Guadeloupe | 01 | • Pays de la Loire | 52 |
| • Guyane | 03 | • Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 |
| • Hauts-de-France | 32 | • Hors France | 99 |

RCR : consulter le Répertoire des bibliothèques pour trouver le n° RCR correspondant.

EXEMPLE

Le code ci-dessous permet de lancer une recherche sur les fonds de périodiques à traiter. La recherche peut être lancée « à blanc », sans rien saisir, pour obtenir la liste complète, qui peut ensuite être affinée grâce aux facettes ou affichée en mode cartographique.

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
  <input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_fonds" />
  <input class="textbox" id="" name="MTOUS" type="text" placeholder="Saisissez votre recherche
?"/>
  <input type="hidden" name="TYPE" value="AS" />
  <input type="hidden" name="TRAITFONDS" value="5" />
  <input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Fonds de périodiques à traiter</span>
</div>
```

COMMENT PERSONNALISER VOTRE WIDGET ?

L'aspect graphique du widget est paramétrable en fonction de vos besoins, en reprenant la feuille de style de votre site internet ou en modifiant directement le code dans la partie `<style>`. Toutefois nous vous remercions de bien vouloir maintenir le logo du CCFr et le lien qu'il contient.



MODIFIER LE TITRE ET LA DESCRIPTION DU WIDGET

Dans le code correspondant au widget ci-dessus, plusieurs éléments peuvent être modifiés pour personnaliser votre widget et préciser son rôle.

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="ccfr-widget">
<form action="https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp" border="0" method="post"
target="_blank">
<div class="ccfr-titre" style="text-align: center;"><a href="https://ccfr.bnf.fr/" target="_blank"></a><span>Catalogue
collectif de France</span>
</div>
<div class="ccfr-input-list" style="text-align: center;">
  <input name="query" type="hidden" value="public_formsearch_fonds" />
  <input class="textbox" id="" name="MTOUS" type="text" placeholder="Saisissez votre
recherche"/>
<input type="hidden" name="TYPE" value="AS" />
  <input type="hidden" name="TRAITFONDS" value="5" />
  <input type="submit" name="update" tabindex="-1" value="Rechercher" />
</div>
<div class="ccfr-texte" style="text-align: center;"><span>Fonds de périodiques à traiter</span>
</div>
```

« Catalogue collectif de France » est affiché à côté du logo du CCFr et sert de titre au widget. Il est possible de remplacer ce titre par un autre, plus explicite.

La balise placeholder, qui contient ici le texte « Saisissez votre recherche », permet de préciser ce qui est attendu dans le champ de recherche du widget (« tous les mots », « mots du titre », « ville ? », etc.).

La valeur « Rechercher » indiquée dans la balise «`<input type="submit" name="update" value="Rechercher" />`» est reprise dans le bouton servant à lancer la recherche.

Le texte « Fonds de périodiques à traiter » est lui affiché dans la partie inférieure du widget et permet de préciser son objet.

MODIFIER LA MISE EN FORME <STYLE>

Si le widget ne reprend pas la feuille de style de la page dans laquelle il vient s'insérer, il est possible d'intégrer dans le code une partie précisant son aspect graphique. Celle-ci est encadrée par des balises <style></style>, comme dans l'exemple ci-dessous.

```
<style>
<!--
.ccf-widget {display: table;background: #fff repeat scroll 0 0;border-style: solid;border-radius:
60px;border-color: #FF8950;padding: 10px;}
.ccf-widget form {margin: 0;padding: 0}
.ccf-titre {padding: 5px 5px 11px 0px;}
.ccf-titre img{margin-left: 2px;margin-right:10px; width: 75px;}
.ccf-titre span {font-family: Helvetica;font-size: 22px;font-weight: 500;color: #333333;opacity:
0.7;vertical-align: middle}
.ccf-widget input {width: 70%;height: 30px;float:left;border-style: solid;border-width: 2px;border-radius:
10px;border-color: #FF8950;background-image: none;font-size: 11pt;margin: 2px 0 10px 0;display:
block;padding-right: 0px;margin-right: 0px}
.ccf-widget input[type=submit] {width: 30%;height: 30px;float: center;border-style:solid;border-width:
2px;border-radius: 60px;border-color: #FF8950;background-color: #FF8950;font-size: 11pt;margin:2px 0
10px 0;display: block;padding-right: 0px;;margin-right: 0px}
.ccf-input-list {display: table;margin: 0px 0px 5px 0px;width: 400px;}
.ccf-texte span {font-family : Helvetica;font-size: 16px;color:#FF8950}
-->
</style>
```

Dans cet exemple, la police de caractère utilisée pour le titre, sa taille, sa couleur et son opacité sont définies dans ccf-titre span : font-family : Helvetica ; font-size : 22 px ; color : #333333 ; opacity : 0.7 (70%).

La courbure et la couleur de la bordure sont paramétrées dans ccf-widget : border-radius : 60px et border-color : : #FF8950

Divers sites internet peuvent vous aider à paramétrer ce bloc <style> :

- Débuter avec HTML + CSS (World Wide Web Consortium - W3C) : <https://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.fr.html>
- Apprendre le Web (Mozilla) : <https://developer.mozilla.org/fr/Apprendre>
- w3schools.com : <https://www.w3schools.com/>

Divers outils peuvent aussi vous faciliter la tâche, par exemple pour retrouver une couleur ou une police de caractères :

- Colorzilla est une extension pour Firefox et Chrome. Elle permet entre autres de retrouver très facilement le code couleur de n'importe quel élément d'une page web.
- Fontfinder est une extension permettant d'obtenir des informations sur la typographie d'une page web. Elle est disponible pour Firefox, Chrome et Safari.