



# LE REQUÊTEUR DU CATALOGUE COLLECTIF DE FRANCE (CCFR)

## GUIDE UTILISATEUR

Introduction.....	2
Recherche globale sur les catalogues .....	3
Recherche sur les imprimés et multimédia .....	5
Recherche sur la Base Patrimoine .....	8
Recherche sur les manuscrits et archives .....	13
Recherche sur les sources musicales.....	16
Recherche sur les bibliothèques .....	20
Recherche sur les fonds documentaires .....	24

## INTRODUCTION

### LE REQUÊTEUR DU CCFR : A QUOI SERT-IL ?

A partir d'une simple URL, le requêteur permet de lancer une requête pré-paramétrée dans le CCFr et d'obtenir ainsi des résultats toujours à jour.

Il est également possible de ne pas lancer la requête automatiquement mais d'accéder à un formulaire pré-rempli que l'on peut compléter avant de lancer la recherche.

Le requêteur permet par ailleurs d'afficher un ensemble de résultats là où les liens pérennes, également disponibles dans le CCFr, ne permettent d'afficher qu'une notice à la fois, qu'elle provienne de la Base patrimoine, du Catalogue général des manuscrits (CGM) ou du Répertoire.

### COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

Le requêteur du CCFr est construit à partir de différents éléments :

- Un préfixe, « [https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp) », qui permet d'appeler ce service,
- L'indication du mode de recherche désiré, « `?query=rnbcd_menu_fonds_pub` » pour l'interrogation du Répertoire des fonds par exemple. Pour en savoir plus sur les avantages et les inconvénients de chaque type de recherche, reportez-vous à l'aide en ligne du CCFr.
- Un ensemble de paramètres, « `&TYPE=KV,KW&display_map=1` » par exemple, permettant de restreindre la recherche à certaines valeurs, d'indiquer quels critères utiliser ou de choisir le mode d'affichage des résultats. C'est également à ce niveau qu'il est possible de choisir de lancer automatiquement la recherche ou d'afficher le formulaire pré-rempli. Les différents critères seront précédés d'un « & ».

L'exemple suivant permet de rechercher les fonds du Répertoire comportant des affiches ou des cartes postales et d'afficher le résultat au format cartographique :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&TYPE=KV,KW&display\\_map=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&TYPE=KV,KW&display_map=1)

Une fois créée, l'URL peut être insérée dans n'importe quel document informatique, qu'il s'agisse d'une page HTML, d'un courriel ou d'un document PDF comme ici.

## RECHERCHE GLOBALE SUR LES CATALOGUES

Pour utiliser la recherche globale sur les catalogues et pouvoir ainsi interroger simultanément des catalogues imprimés et multimédias et des catalogues d'archives et manuscrits, utiliser la valeur « ccf\_r\_menu\_multisources », ce qui donne :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_multisources](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_multisources)

### SOURCES INTERROGEABLES

Sauf indication contraire, la recherche s'effectue sur les catalogues sélectionnés par défaut dans le formulaire de [recherche globale](#), à savoir ceux disposant d'une recherche sur tous les mots de la notice.

SOURCES peut cependant être utilisé pour spécifier quelles sources interroger parmi celles-ci :

<b>Catalogues Imprimés et multimédias</b>	
Base Patrimoine	bmr
Catalogue général de la BnF	z3950_bnopale
Sudoc	z3950_sudoc
Bibliothèques spécialisées de Paris	z3950_speparis
Entrepôt OAI de Rachel	oai_rachel
Entrepôt OAI de Valdo	oai_valdo
<b>Catalogues de manuscrits et archives</b>	
Catalogue général des manuscrits (CGM)	eadcgm
PALME	ead
CALAMES	eadcalames
BnF Archives et manuscrits (BAM)	eadbam

Pour interroger la Base patrimoine, le Sudoc, le catalogue général de la BnF, le CGM, Calames et BnF-Archives et manuscrits, on complètera l'URL de la manière suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_multisources&SOURCES=bmr,z3950\\_sudoc,z3950\\_bnopale,eadcgm,eadcalames,eadbam](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_multisources&SOURCES=bmr,z3950_sudoc,z3950_bnopale,eadcgm,eadcalames,eadbam)

### CRITERES DE RECHERCHE

Plusieurs critères, utilisés seuls ou combinés entre eux, peuvent ensuite être utilisés pour définir la recherche.

MTOUS permet d'interroger sur « **tous les mots** ». Attention, il n'est pas utilisable avec toutes les sources. Par exemple, pour rechercher les termes « guignol » et « fournel » sur les sources par défaut, on aura recours à l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_multisources&MTOUS=guignol fournel](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_multisources&MTOUS=guignol fournel)

TITRE peut être utilisé pour une recherche sur les **mots du titre** et fait partie des critères utilisables avec toutes les sources. Cliquer sur l'URL ci-dessous permettra par exemple d'obtenir les notices dont le titre comporte les mots « madeleine » et « proust » :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_multisources&TITRE=madeleine proust](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_multisources&TITRE=madeleine_proust)

AUTEUR sert à la recherche sur les **auteur** et est utilisable pour toutes les sources. Chercher les notices ayant « Franquin » et « Jijé » comme auteurs se fera ainsi via l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_multisources&AUTEUR=franquin jije](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_multisources&AUTEUR=franquin_jije)

## COMBINAISON DE CRITERES

La **combinaison de plusieurs critères** permet de rechercher plus finement des documents. L'URL ci-dessous permettra par exemple d'obtenir une liste de notices de la Base patrimoine, du Sudoc, du Catalogue général de la BnF, du CGM, de Calames et de BnF Archives et manuscrits, dont le titre comprend le mot « guignol » et dont l'auteur a comme nom « fournel » :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_multisources&SOURCES=bmr\\_z3950\\_sudoc,z3950\\_bnopale,eadcgm,eadcalames,eadbam&TITRE=guignol&AUTEUR=fournel](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_multisources&SOURCES=bmr_z3950_sudoc,z3950_bnopale,eadcgm,eadcalames,eadbam&TITRE=guignol&AUTEUR=fournel)

## PARAMETRES COMPLEMENTAIRES

Le **format d'affichage** de la liste de résultats peut ainsi être déterminé parmi :

Affichage liste en colonne	display_grid
Affichage liste en ligne	display_list
Affichage liste CCFR	display_ccfr

Pour obtenir un affichage en colonnes, on ajoutera ainsi « &display\_grid=1 » à l'URL, ce qui donnera par exemple :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_multisources&SOURCES=bmr\\_z3950\\_sudoc,z3950\\_bnopale,eadcgm,eadcalames,eadbam&TITRE=guignol&AUTEUR=fournel&display\\_grid=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_multisources&SOURCES=bmr_z3950_sudoc,z3950_bnopale,eadcgm,eadcalames,eadbam&TITRE=guignol&AUTEUR=fournel&display_grid=1)

Il est également possible d'afficher le formulaire pré-rempli sans lancer la recherche, en ajoutant le paramètre « &autocommit=false » à l'URL. Ce qui donne, en reprenant l'exemple précédent :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_multisources&SOURCES=bmr\\_z3950\\_sudoc,z3950\\_bnopale,eadcgm,eadcalames,eadbam&MTOUS=guignol&AUTEUR=fournel&display\\_grid=1&autocommit=false](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_multisources&SOURCES=bmr_z3950_sudoc,z3950_bnopale,eadcgm,eadcalames,eadbam&MTOUS=guignol&AUTEUR=fournel&display_grid=1&autocommit=false)

## RECHERCHE SUR LES IMPRIMÉS ET MULTIMÉDIA

Pour utiliser la recherche sur les catalogues imprimés et multimédias, utiliser la valeur « ccf\_r\_menu\_localisation\_combine », ce qui donne :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine)

### SOURCES INTERROGEABLES

Sauf indication contraire, la recherche s'effectue sur les catalogues présents par défaut dans le formulaire de recherche [Imprimés et Multimédia](#).

SOURCES peut cependant être utilisé pour spécifier quelles sources interroger parmi celles listées ci-dessous :

Base Patrimoine	bmr
Catalogue général BnF	z3950_bnopale
Sudoc	z3950_sudoc
Bibliothèques spécialisées de Paris	z3950_speparis
Entrepôt OAI de Rachel	oai_rachel
Entrepôt OAI de Valdo	oai_valdo

Pour interroger la Base patrimoine, le Sudoc, le catalogue général de la BnF, Rachel et Valdo, on complètera ainsi l'URL comme suit :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&SOURCES=bmr,z3950\\_sudoc,z3950\\_bnopale,oai\\_rachel,oai\\_valdo](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&SOURCES=bmr,z3950_sudoc,z3950_bnopale,oai_rachel,oai_valdo)

### CRITERES DE RECHERCHE

Plusieurs critères, utilisés seuls ou combinés entre eux, permettent de définir la recherche.

Attention, les paramètres utilisables dépendent des sources sélectionnées. Plus les sources sélectionnées sont nombreuses, moins les critères disponibles le sont.

ALL permet de rechercher sur **tous les mots** des notices et n'est pas utilisable avec toutes les sources. Par exemple, pour lancer une recherche sur les termes « guignol » et « fournel » dans la Base patrimoine, le Sudoc, le Catalogue général de la BnF, Rachel et Valdo, on utilisera l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&SOURCES=bmr,z3950\\_sudoc,z3950\\_bnopale,oai\\_rachel,oai\\_valdo&ALL=guignol fournel](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&SOURCES=bmr,z3950_sudoc,z3950_bnopale,oai_rachel,oai_valdo&ALL=guignol fournel)

TITRE peut être utilisé pour rechercher sur les **mots du titre** des notices. Ce critère fonctionne avec toutes les sources et permet par exemple d'obtenir la liste des notices dont le titre contient les mots « paradis » et « perdu » grâce à cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&TITRE=paradis perdu](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&TITRE=paradis perdu)

AUTEUR autorise la recherche sur les **mots auteur**, pour toutes les sources. L'URL suivante peut ainsi servir à obtenir une liste de notices dont les auteurs comportent les mots « Hemingway » et « Ernest » :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&AUTEUR=hemingway\\_ernest](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&AUTEUR=hemingway_ernest)

EDITEUR permet de lancer une recherche sur l'**éditeur** de documents. Par exemple, pour rechercher les ouvrages édités par « Jouan et Bigot », on peut utiliser l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&EDITEUR=jouan\\_bigot](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&EDITEUR=jouan_bigot)

ISBN et ISSN permettent de rechercher des notices en utilisant ces deux identifiants comme, par exemple, dans les deux URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&ISBN=978-2-917130-22-3](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&ISBN=978-2-917130-22-3)

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&ISSN=0757-4371](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&ISSN=0757-4371)

SUJET peut être utilisé pour une recherche sur l'**indexation sujet** des notices. La recherche des notices ayant « botanique » et « jeunesse » en indexation Sujet se fera ainsi au moyen de l'URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&SUJET=botanique\\_jeunesse](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&SUJET=botanique_jeunesse)

## COMBINAISON DE CRITERES

La **combinaison de plusieurs critères** permet d'obtenir une liste plus ciblée, par exemple :

- des ouvrages de Charles Birette publiés par Jouan :  
[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&AUTEUR=birette&EDITEUR=jouan](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&AUTEUR=birette&EDITEUR=jouan)
- ou des notices dont le titre comprend le mot « guignol » et dont l'auteur a comme nom « fournél » :  
[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&TITRE=guignol&AUTEUR=fournel](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&TITRE=guignol&AUTEUR=fournel)

## CRITERES D’AFFINAGE

D'autres critères peuvent ensuite être utilisés pour affiner la recherche, mais ne sont pas utilisables seuls.

TYPE permet de limiter les résultats en fonction des codes du **type de document** décrits :

Livre	1
Périodique	3
Partition	9

Carte	11
Document sonore	5
Document électronique	6

LANG peut être utilisé pour filtrer la liste de notices à l'aide des codes des **langues** des documents (attention, les choix possibles varient en fonction des sources sélectionnées) :

Allemand	1
Anglais	2
Arabe	3

Italien	8
Latin	9
Portugais	10

Espagnol	5
Français	6

Hébreu	13
--------	----

Il est ainsi possible de rechercher les livres (TYPE=1) de Rahner (AUTEUR=rahner) en Allemand grâce à l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&AUTEUR=rahner&LANG=1&TYPE=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&AUTEUR=rahner&LANG=1&TYPE=1)

## PARAMETRES COMPLEMENTAIRES

Le **format d'affichage** de la liste de résultats peut être choisi parmi les valeurs ci-dessous :

Affichage liste en colonne	display_grid
Affichage liste en ligne	display_list
Affichage liste CCFR	display_ccfr

Ce qui permet par exemple d'afficher en colonnes le résultat d'une recherche sur les livres consacrés à la botanique en utilisant l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&SUJET=botanique&TYPE=1&display\\_grid=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&SUJET=botanique&TYPE=1&display_grid=1)

Un paramètre, « &autocommit=false », peut aussi être utilisé pour indiquer qu'il ne faut pas lancer la recherche mais simplement **afficher le formulaire** de recherche pré-rempli. Ce qui donne, en reprenant l'exemple précédent en ne sélectionnant que la Base patrimoine, le Sudoc et le catalogue général de la BnF, l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_combine&SOURCE=bmr,z3950\\_sudoc,z3950\\_bnopale&SUJET=botanique&TYPE=1&display\\_grid=1&autocommit=false](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_combine&SOURCE=bmr,z3950_sudoc,z3950_bnopale&SUJET=botanique&TYPE=1&display_grid=1&autocommit=false)

## RECHERCHE SUR LA BASE PATRIMOINE

Pour utiliser la recherche sur la Base patrimoine, utiliser la valeur « ccf\_r\_menu\_localisation\_bmr », ce qui donne :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr)

### CRITERES DE RECHERCHE

Plusieurs critères sont utilisables pour les recherches, seuls ou combinés entre eux, présentés ci-dessous en plusieurs ensembles.

### CRITERES DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUES

ALL peut être utilisé pour une recherche « **tous les mots** » sur les notices de la Base patrimoine, par exemple sur les termes « bibliothèque » et « égyptologique », ce qui se traduit par cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&ALL=bibliothèque\\_egyptologique](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&ALL=bibliothèque_egyptologique)

TYPE est un critère qui, dans la Base patrimoine, n'est pas restreint à la fonction de filtre mais est utilisable seul pour afficher les notices en fonction du **type de document**, défini par les codes ci-dessous :

Livre	1	Image Fixe	8
Périodique	2	Document sonore	4
Article	13	Images Animées	7
Partition	6	Document électronique	9
Carte	5	Document multi support	11
Manuscrit hors CGM	3	Objet	14

Une URL permet ainsi d'obtenir toutes les notices de documents sonores, vidéos ou documents électroniques répertoriés dans la Base patrimoine :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&TYPE=4,7,9](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&TYPE=4,7,9)

TITRE permet d'afficher une liste de notices à partir des **mots du titre**. Par exemple, pour rechercher les notices dont le titre contient les mots « bibliothèque » et « égyptologique », on utilisera l'URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&TITRE=bibliothèque\\_egyptologique](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&TITRE=bibliothèque_egyptologique)

AUTEUR sert aux recherches sur les **auteurs**. Ci-dessous, l'URL permet ainsi d'afficher la liste des notices dont l'auteur est Jean Etcheberry :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&AUTEUR=etcheberry\\_jean](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&AUTEUR=etcheberry_jean)



EDITEUR est utilisable pour la recherche des **éditeurs ou imprimeurs**, par exemple Remondet-Aubin dont les notices seront accessibles via cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&EDITEUR=remondet\\_aubin](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&EDITEUR=remondet_aubin)

LIEU permet d'afficher les notices en fonction de leur **lieu d'édition**. Les documents publiés à Toulouse pourront être affichés avec l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&LIEU=toulouse](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&LIEU=toulouse)

COLLECTION peut être utilisé pour les recherches sur les **collections éditoriales** telles que « Documents d'ethnologie régionale » que l'on retrouvera facilement avec l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&COLLECTION=documents\\_ethnologie\\_regionale](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&COLLECTION=documents_ethnologie_regionale)

LANG offre la possibilité de rechercher des documents en fonction de leur **langue**, à partir des codes ci-dessous :

Allemand	ger;nds;gmh;goh	Hébreu	heb
Anglais	eng;enm;ang	Italien	ita
Arabe	ara	Latin	lat
Basque	baq;eus	Néerlandais ou Flamand	dut
Breton ou Armoricaïn	bre	Occitan ou Provençal	oci;pro
Catalan	cat	Polonais	pol
Chinois	chi	Portugais	por
Corse	cos	Russe	rus
Créole français	cpf	Suédois	swe
Espagnol	spa	Tahitien	tah
Français	fre;fro;frm		

Pour la Base patrimoine, ce critère peut être utilisé seul et permet par exemple d'afficher l'ensemble des notices de documents en Créole à partir de cette simple URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&LANG=cpf](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&LANG=cpf)

SUJET permet de rechercher des notices en fonction de leur **indexation sujet**. L'URL ci-dessous donne ainsi accès à la liste des notices de documents traitant d'algèbre et de géométrie :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&SUJET=algebre\\_geometrie](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&SUJET=algebre_geometrie)

ISBN et ISSN permettent de rechercher des documents en utilisant ces identifiants, éventuellement avec une troncature, comme dans les exemples suivants :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&ISBN=2-912244-\\*](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&ISBN=2-912244-*)

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&ISSN=0330-80\\*](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&ISSN=0330-80*)

Plusieurs critères peuvent être utilisés pour rechercher des documents en fonction de leurs **dates de publications**.

OPER\_DATE sera utilisé pour indiquer l'opérateur à utiliser pour la recherche. Les choix possibles sont les suivants :

Année =	equal	Année >	greater
Année entre	between	Année <	less

DATE\_DEB et DATE\_FIN permettent ensuite de préciser la ou les dates à prendre en compte dans la recherche.

Par exemple, pour rechercher tous les documents parus entre 1870 et 1914, on utilisera la formule suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&OPER\\_DATE=between&DATE\\_DEB=1870&DATE\\_FIN=1914](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&OPER_DATE=between&DATE_DEB=1870&DATE_FIN=1914)

## CRITERES DE RECHERCHE GEOGRAPHIQUES

Un autre ensemble peut être utilisé, pour rechercher des notices en fonction du **lieu de conservation** des documents correspondants.

REGION permet de chercher les documents présents dans une ou plusieurs **régions**, à partir des codes correspondants (voir ci-dessous).

Auvergne-Rhône-Alpes	84	Île-de-France	11
Bourgogne-Franche-Comté	27	La Réunion	04
Bretagne	53	Martinique	02
Centre-Val de Loire	24	Mayotte	06
Collectivités d'Outre-mer	00	Normandie	28
Corse	94	Nouvelle-Aquitaine	75
Grand Est	44	Occitanie	76
Guadeloupe	01	Pays de la Loire	52
Guyane	03	Provence-Alpes-Côte d'Azur	93
Hauts-de-France	32	Hors France	99

Par exemple, pour afficher les notices de la Base Patrimoine correspondant à des documents conservés dans des établissements des régions Hauts-de-France et Grand-Est, on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&REGION=32,44](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&REGION=32,44)

Plus finement, DEPARTEMENT peut servir à la recherche des documents présents dans un ou plusieurs **départements** à partir des codes INSEE correspondants. L'exemple ci-dessous donne ainsi accès aux notices de documents présents dans les Bouches-du-Rhône et le Var :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&DEPARTEMENT=13,83](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&DEPARTEMENT=13,83)

De manière encore plus précise, VILLE offre la possibilité d'afficher l'ensemble des documents présents au niveau d'une ou de plusieurs **villes** comme, par exemple ci-dessous, Marseille et Toulon :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&VILLE=marseille\\_toulon](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&VILLE=marseille_toulon)

Toujours plus fin, RCR permet de retrouver les documents d'un établissement grâce à son n°**RCR**, indiqué dans les notices de bibliothèques du Répertoire. Les ouvrages de la Médiathèque Pierre Fanlac, de Périgueux, décrits dans la Base patrimoine sont ainsi accessibles via cette simple URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&RCR=243226101](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&RCR=243226101)

Pour finir, FOND permet d'aller directement au niveau d'un fonds de bibliothèque, en utilisant son libellé, tel qu'affiché dans le Répertoire du CCFr ou au niveau des exemplaires liés aux notices. Plusieurs fonds pouvant avoir le même libellé, ce critère utilisé seul ne permettra pas toujours d'isoler les notices d'un même fonds. L'URL suivante ramène ainsi les notices de la Bibliothèque du collège des Jésuites d'Eu et du Collège des jésuites de Périgueux. La combinaison du critère FOND avec le critère RCR (voir chapitre suivant) permettra cependant de lever cet obstacle.

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&FOND=college\\_jesuites](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&FOND=college_jesuites)

## COMBINAISON DE PLUSIEURS CRITERES

Comme vu précédemment, l'utilisation d'un seul critère de recherche est régulièrement insuffisante pour obtenir des résultats satisfaisants. Il est cependant possible de combiner plusieurs critères pour arriver à une liste de résultats exploitable. Attention toutefois à ne pas combiner trop de critères, auquel cas, comme pour toute recherche bibliographique, le résultat risque d'être décevant.

Pour reprendre le dernier exemple, la recherche du fonds « collège Jésuites » avec le n°RCR de la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux donne un accès direct aux notices de ce fonds :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&RCR=243226101&FOND=college\\_jesuites](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&RCR=243226101&FOND=college_jesuites)

Autre exemple, l'URL suivante permet d'afficher l'ensemble des livres en breton :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&TYPE=1&LANG=bre](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&TYPE=1&LANG=bre)

Pour finir, ci-dessous, cette URL donne un accès direct aux livres en latin parus avant 1811 et conservés dans la région Centre-Val-de-Loire :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&REGION=24&TYPE=1&OPER\\_DATE=less&DATE\\_DEB=1811&LANG=lat](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&REGION=24&TYPE=1&OPER_DATE=less&DATE_DEB=1811&LANG=lat)

## PARAMETRES COMPLEMENTAIRES

Le **format d'affichage de la liste de résultats** peut être déterminé dès la requête en utilisant l'une des trois valeurs suivantes :

Affichage liste en colonne	display_grid
Affichage liste en ligne	display_list
Affichage liste CCFR	display_ccfr

Par exemple, pour obtenir un affichage en colonne, on ajoutera « &display\_grid=1 » à une URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&TITRE=ours&display\\_grid=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&TITRE=ours&display_grid=1)

Un paramètre, « &autocommit=false », peut aussi être utilisé pour indiquer qu'il faut **afficher le formulaire** de recherche pré-rempli sans lancer celle-ci. Ce qui donne par exemple :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_localisation\\_bmr&TITRE=ours&autocommit=false](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_localisation_bmr&TITRE=ours&autocommit=false)

## RECHERCHE SUR LES MANUSCRITS ET ARCHIVES

Pour utiliser la recherche sur les catalogues de manuscrits et archives, utiliser la valeur « ccf\_r\_menu\_manuscripts », ce qui donne :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts)

### SOURCES INTERROGEABLES

La recherche s'effectue par défaut sur l'ensemble des catalogues de manuscrits et archives. Il est cependant possible d'utiliser le paramètre SOURCES pour préciser quelle(s) source(s) interroger.

Catalogue général des manuscrits (CGM)	eadcgm
PALME	ead
CALAMES	eadcalames
BnF Archives et manuscrits (BAM)	eadbam

Pour restreindre la recherche au CGM et à Calames, on utilisera par exemple la formule suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&SOURCES=eadcgm,eadcalames](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&SOURCES=eadcgm,eadcalames)

### CRITERES DE RECHERCHE

Plusieurs index sont utilisables pour la recherche, de manière indépendante ou en les croisant.

ALL permet de lancer une recherche sur **tous les mots** et ainsi, par exemple, d'obtenir la liste des inventaires ou composants comportant les mots « ours » et « loup » grâce à cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&ALL=ours\\_loup](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&ALL=ours_loup)

TITRE peut être utilisé pour des recherches plus précises, sur les **mots du titre**. Il est ainsi possible de rechercher dans les bases de manuscrits tous les documents dont l'intitulé comprend les mots « calendrier » et « lunaire »

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&TITRE=calendrier lunaire](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&TITRE=calendrier_lunaire)

SUJET offre la possibilité de rechercher des documents à partir de leur **indexation sujet**. Ci-dessous, l'URL permet par exemple de retrouver les manuscrits consacrés au mariage et à la liturgie :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&SUJET=liturgie mariage](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&SUJET=liturgie_mariage)

LANG donne accès aux manuscrits en fonction de leur **langue** d'écriture, à partir des codes indiqués ci-dessous :

Allemand	ger
Anglais	eng
Arabe	ara
Chinois	chi
Espagnol	spa
Flamand	nld

Français	fre
Grec	grc
Hébreu	heb
Italien	ita
Latin	lat
Provençal	oci

Par exemple, pour rechercher tous les manuscrits chinois, on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&LANG=chi](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&LANG=chi)

DESC\_PHYSIQUE permet de rechercher des documents à partir de leur **description physique**, par exemple ceux indiqués comme étant des lettres avec autographe (les \* servent ici de troncature) :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&DESC\\_PHYSIQUE=lettre\\* autog\\*](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&DESC_PHYSIQUE=lettre* autog*)

RCR peut être utilisé pour la recherche de documents ou d'inventaires à partir du N° **RCR** des institutions les conservant. Ce n° identifiant une institution est indiqué dans les notices de bibliothèques du Répertoire. (attention, pour Calames, les n°RCR ne sont pas toujours ceux des institutions). L'URL suivante permet ainsi d'afficher l'ensemble des inventaires de la Bibliothèque municipale de Rouen ou des Archives départementales de Seine-Maritime, à Rouen :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&RCR=765406101](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&RCR=765406101)

PROVENANCE offre la possibilité de rechercher des documents à partir des **mentions de provenance**. Il est ainsi possible d'afficher les manuscrits provenant d'un couvent d'Augustins grâce à cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&PROVENANCE=couvent\\_augustins](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&PROVENANCE=couvent_augustins)

## COMBINAISON DE CRITERES

Le **croisement de plusieurs des critères** ci-dessus permet des recherches très précises, comme par exemple l'ensemble des manuscrits en italien traitant de l'astronomie :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&LANG=ita&SUJET=astronomie](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&LANG=ita&SUJET=astronomie)

## PARAMETRES COMPLEMENTAIRES

Le **format d’affichage de la liste de résultats** peut ainsi être déterminé dès la requête en utilisant l’une des trois valeurs indiquées ci-dessous :

Affichage liste en colonne	display_grid
Affichage liste en ligne	display_list
Affichage liste CCFR	display_ccfr

Par exemple, pour obtenir un affichage en colonnes, on ajoutera « &display\_grid=1 » à l’URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&TITRE=ours&isplay\\_grid=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&TITRE=ours&display_grid=1)

Un paramètre, « &autocommit=false », peut aussi être utilisé pour indiquer qu’il faut **afficher le formulaire** de recherche pré-rempli sans lancer celle-ci. Ce qui permet par exemple de donner accès à un formulaire de recherche filtré sur le département des Arts du spectacle de la BnF tout en laissant l’utilisateur libre d’utiliser d’autres critères de recherche :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=ccfr\\_menu\\_manuscripts&RCR=751041001&autocommit=false](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=ccfr_menu_manuscripts&RCR=751041001&autocommit=false)

## RECHERCHE SUR LES SOURCES MUSICALES

Pour utiliser la recherche sur les sources musicales, utiliser la valeur « public\_formsearch\_sources\_musicales », ce qui donne :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales)

### SOURCES INTERROGEABLES

La recherche s'effectue par défaut uniquement sur le sous-ensemble « Patrimoine musical régional » de la Base patrimoine. Il est cependant possible d'utiliser le paramètre SOURCES pour préciser la ou les sources à interroger :

Base Patrimoine	bmr
Catalogue général BnF	z3950_bnopale

Pour étendre la recherche au catalogue général de la BnF, on utilisera ainsi la formule suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr,z3950\\_bnopale](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr,z3950_bnopale)

### CRITERES DE RECHERCHE

Plusieurs index sont utilisables pour la recherche, de manière indépendante ou en les croisant. Attention, le catalogue général de la BnF ne permet pas d'utiliser certains critères (TYPE ou LANG) sans les combiner avec un autre.

### CRITERES BIBLIOGRAPHIQUES

ALL permet de rechercher sur tous les **mots des notices**. Pour rechercher « Orphée » dans le titre, les sujets ou les notes, on utilisera par exemple l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr,z3950\\_bnopale&ALL=orphee](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr,z3950_bnopale&ALL=orphee)

TITRE permet de cibler la recherche sur les **mots du titre**. Pour rechercher « Orphée et Euridice », on utilisera par exemple l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr,z3950\\_bnopale&TITRE="orphee,euridice"](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr,z3950_bnopale&TITRE=)

AUTEUR permet de rechercher un **auteur**. Pour rechercher des documents de Gerschwin, on pourra utiliser l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr,z3950\\_bnopale&AUTEUR=gerschwin](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr,z3950_bnopale&AUTEUR=gerschwin)

EDITEUR permet de rechercher sur les champs éditeur et imprimeur. Pour rechercher des documents de Salabert, on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr,z3950\\_bnopale&EDITEUR=salabert](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr,z3950_bnopale&EDITEUR=salabert)



TYPE permet de filtrer la recherche sur le **type de document**, en utilisant les codes ci-dessous :

Livre	1
Manuscrit	3

Partition	18
Partition imprimée	17
Partition manuscrite	6

Attention, ce critère, comme LANG, ci-dessous, ne peut pas être utilisé seul lorsqu'on interroge le catalogue général de la BnF. Il faut donc le combiner avec un autre critère tel que ALL, TITRE, AUTEUR, etc. Le catalogue général de la BnF ne distingue par ailleurs pas les partitions imprimées et manuscrites, les valeurs correspondantes n'étant donc utilisables qu'avec la Base patrimoine (PMR).

Pour rechercher toutes les partitions manuscrites de Berlioz référencées dans le Patrimoine musical régional, on utilisera donc l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&AUTEUR=berlioz&TYPE=6](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&AUTEUR=berlioz&TYPE=6)

LANG permet de rechercher des documents en fonction de la **langue**, à l'aide des codes-ci-dessous :

Allemand	1
Anglais	2
Arabe	3
Espagnol	5
Français	6

Hébreu	13
Italien	8
Latin	9
Portugais	10

Attention, ce critère, comme TYPE, ci-dessus, ne peut pas être utilisé seul lorsqu'on interroge le catalogue général de la BnF. Il faut donc le combiner avec un autre critère tel que ALL, TITRE, AUTEUR, etc.

Pour rechercher des notices de Mozart en allemand, on pourra ainsi utiliser l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr.z3950\\_bnopale&AUTEUR=mozart&LANG=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr.z3950_bnopale&AUTEUR=mozart&LANG=1)

LIEU permet de rechercher les documents en fonction de leur **lieu d'édition**. L'URL ci-dessous permet ainsi d'afficher les notices de documents publiés à Toulouse :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr.z3950\\_bnopale&LIEU=toulouse](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr.z3950_bnopale&LIEU=toulouse)

RISM permet de rechercher des documents en fonction de leur **identifiant RISM**. Ce critère n'est utilisable que pour la Base patrimoine et donc pour le Patrimoine musical régional. Pour rechercher des documents de la série « A/I S », on pourra par exemple utiliser l'URL suivante

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr.z3950\\_bnopale&RISM="A/I S"](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr.z3950_bnopale&RISM=)

SUJET permet de rechercher les notices en fonction du **sujet** renseigné. Pour recherche des cantates, par exemple, on pourra passer par l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr.z3950\\_bnopale&SUJET=cantate](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr.z3950_bnopale&SUJET=cantate)

Trois critères peuvent également être utilisés pour rechercher des documents en fonction de leur **date de publication**.

Le premier, OPER\_DATE, permet d'indiquer l'opérateur à utiliser pour la recherche :

Année =	equal	Année >	greater
Année entre	between	Année <	less

Attention, seul l'opérateur « = » peut être utilisé pour des recherches sur le catalogue général de la BnF, les trois autres étant en revanche parfaitement utilisables avec la Base patrimoine.

DATE\_DEB permet ensuite d'indiquer la date à utiliser pour la recherche tandis que DATE\_FIN est utilisé pour préciser la date maximale pour une recherche sur un intervalle de dates.

Pour chercher les documents de François-Joseph Gossec parus en 1770, on pourra ainsi utiliser l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&SOURCES=bmr.z3950\\_bnopale&AUTEUR=gossec&OPER\\_DATE=equal&DATE\\_DEB=1770](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&SOURCES=bmr.z3950_bnopale&AUTEUR=gossec&OPER_DATE=equal&DATE_DEB=1770)

Pour chercher les documents parus entre 1914 et 1918, uniquement dans la Base patrimoine compte-tenu des limites du catalogue général de la BnF, on pourra utiliser l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&OPER\\_DATE=between&DATE\\_DEB=1913&DATE\\_FIN=1919](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&OPER_DATE=between&DATE_DEB=1913&DATE_FIN=1919)

## CRITERES DE LOCALISATION

Les critères de **localisation** ci-dessous ne sont, logiquement, pas utilisables avec le catalogue général de la BnF. Ils sont en revanche utilisables avec la Base patrimoine sans qu'il soit nécessaire de les croiser avec d'autres critères, pour rechercher par exemple tout le patrimoine musical d'une région, d'un département, d'une ville ou d'un établissement.

REGION permet de chercher des documents conservés dans une ou plusieurs **régions**, grâce aux codes suivants :

Auvergne-Rhône-Alpes	84	Île-de-France	11
Bourgogne-Franche-Comté	27	La Réunion	04
Bretagne	53	Martinique	02
Centre-Val de Loire	24	Mayotte	06
Collectivités d'Outre-mer	00	Normandie	28
Corse	94	Nouvelle-Aquitaine	75
Grand Est	44	Occitanie	76
Guadeloupe	01	Pays de la Loire	52
Guyane	03	Provence-Alpes-Côte d'Azur	93
Hauts-de-France	32	Hors France	99

Pour chercher le patrimoine musical de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, on pourra ainsi utiliser l'URL ci-dessous. Attention, le nombre de résultats étant limité, une recherche aussi large, sans critères complémentaires, ne permettra pas d'accéder à l'ensemble des résultats.

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&REGION=93,94](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&REGION=93,94)

DEPARTEMENT permet de paramétrer une recherche ciblée sur un ou plusieurs **départements**. Pour rechercher le patrimoine musical des Côtes-d'Armor et du Morbihan, on pourra utiliser l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&DEPARTEMENT=22,56](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&DEPARTEMENT=22,56)

VILLE permet de chercher le patrimoine régional au niveau d'une ou plusieurs villes, indépendamment des institutions conservant les documents. Pour accéder au patrimoine musical des villes de Belfort et Besançon, on aura ainsi recours à l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&VILLE=belfort;besancon](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&VILLE=belfort;besancon)

RCR permet de chercher le patrimoine musical au niveau d'une ou de plusieurs institutions, en utilisant leur n°RCR (cet identifiant est indiqué dans les notices de bibliothèques du Répertoire du CCFr). Par exemple, pour accéder au patrimoine musical conservé aux Archives départementales d'Eure-et-Loir et à la Médiathèque municipale de Chartres, on utilisera cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&RCR=280855102;280856201](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&RCR=280855102;280856201)

## PARAMETRES COMPLEMENTAIRES

Le **format d'affichage de la liste de résultats** peut être déterminé dès la requête en utilisant l'une des trois valeurs indiquées ci-dessous :

Affichage liste en colonne	display_grid
Affichage liste en ligne	display_list
Affichage liste CCFR	display_ccfr

Pour obtenir un affichage en colonnes d'une recherche sur Liszt, on ajoutera ainsi « &display\_grid=1 » à l'URL, ce qui donnera :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&AUTEUR=liszt&display\\_grid=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&AUTEUR=liszt&display_grid=1)

Un paramètre, « &autocommit=false », peut aussi être utilisé pour indiquer qu'il faut **afficher le formulaire** de recherche pré-rempli sans lancer celle-ci. L'URL ci-dessous donnera ainsi accès au formulaire de recherche pré-rempli avec « amour » en titre et « Liszt » en auteur :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=public\\_formsearch\\_sources\\_musicales&TITRE=amour&AUTEUR=liszt&autocommit=false](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=public_formsearch_sources_musicales&TITRE=amour&AUTEUR=liszt&autocommit=false)

## RECHERCHE SUR LES BIBLIOTHEQUES

Pour utiliser la recherche sur les bibliothèques du Répertoire, utiliser la valeur « rnbcd\_menu\_inst\_pub », ce qui donne :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub)

### CRITERES DE RECHERCHE

Plusieurs index sont utilisables pour la recherche, de manière indépendante ou en les croisant.

MTOUS permet de rechercher sur **tous les mots** des notices de bibliothèques. Par exemple, pour afficher les bibliothèques dont la notice contient le mot « ephemer\* », l' «\* » permettant d'indiquer une troncature :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&MTOUS=ephemer\\*](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&MTOUS=ephemer*)

RCR permet de rechercher sur le **nom**, le **domaine** ou le **n° RCR**. Par exemple, pour afficher une liste de bibliothèques spécialisées en géologie ou disposant de collections sur ce domaine :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&RCR=geologie](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&RCR=geologie)

TYPEETAB permet de filtrer sur un ou plusieurs **types d'établissements**, en utilisant les codes suivants :

Bibliothèque municipale ou intercommunale	1
Bibliothèque ou institut universitaire	2
Bibliothèque ou centre de doc. spécialisé	3
Bibliothèque départementale	4
Bibliothèque associative	5
Bibliothèque culturelle	6
Archives	7
Musée	8
Administration nationale ou territoriale	9
Réseau de bibliothèques	10
Réseau documentaire	11
Autres	12
Bibliothèque nationale	13

Par exemple, pour afficher une liste de bibliothèques culturelles, on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&TYPEETAB=6](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&TYPEETAB=6)

SERVICE permet de limiter la recherche aux établissements proposant un ou plusieurs **services**, en utilisant les codes suivants :

Catalogue en ligne	10
Réservation de documents	6
Reproduction	4
Bibliothèque numérique	13

Prêt à domicile	3
Prêt entre bibliothèques	5
Accès internet	14
Services aux personnes handicapées	19

Par exemple, pour afficher les bibliothèques proposant des services aux personnes handicapées, on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&SERVICE=19](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&SERVICE=19)

CATAL\_COLL permet de rechercher les institutions participant à un **catalogue collectif** en utilisant les codes suivants :

ArchiRès	arcr
Base bibliographique bourguignonne	bbb
Base patrimoine	bpat
Calames	cal
Catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux	nho
CGM : Catalogue général des manuscrits	cgm

JUMEL : JUra Médiathèques en jml Ligne	jml
PALME : Répertoire des manuscrits littéraires français du XXème siècle	pal
Patrimoine musicale en région	pmr
RéVodoc : réseau documentaire du Val d'Oise	rev
Sudoc : Système universitaire de Documentation	sudoc
Sudoc PS	sup

Par exemple, pour afficher les bibliothèques participant à la Base patrimoine, on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&CATAL\\_COLL=bpat](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&CATAL_COLL=bpat)

VILLE permet de lancer une recherche sur les établissements d'une **ville**. Par exemple, pour obtenir la liste des bibliothèques localisées à Dijon, on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&VILLE=dijon](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&VILLE=dijon)

ARROND permet d'affiner la recherche d'institutions à l'**arrondissement** pour les villes concernées. Par exemple, pour afficher la liste des bibliothèques du 13<sup>ème</sup> arrondissement de Paris, on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&VILLE=paris&ARROND=13](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&VILLE=paris&ARROND=13)

DEPARTEMENT permet de rechercher les bibliothèques présentes sur un ou plusieurs **départements**. Par exemple, pour afficher la liste des bibliothèques du Puy-de-Dôme (63) et de Haute-Loire (43), on utilisera l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&DEPARTEMENT=63,43](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&DEPARTEMENT=63,43)

REGION permet de rechercher les bibliothèques présentes sur une ou plusieurs **régions**, en utilisant les codes ci-dessous :

Auvergne-Rhône-Alpes	84
----------------------	----

Île-de-France	11
---------------	----

Bourgogne-Franche-Comté	27
Bretagne	53
Centre-Val de Loire	24
Collectivités d’Outre-mer	00
Corse	94
Grand Est	44
Guadeloupe	01
Guyane	03
Hauts-de-France	32

La Réunion	04
Martinique	02
Mayotte	06
Normandie	28
Nouvelle-Aquitaine	75
Occitanie	76
Pays de la Loire	52
Provence-Alpes-Côte d’Azur	93
Hors France	REGHF

Par exemple, pour afficher la liste des bibliothèques des régions Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire, on utilisera l’URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&REGION=24,52](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&REGION=24,52)

### COMBINAISON DE CRITERES

La **combinaison de plusieurs critères** permet de paramétrer des recherches très précises, telles que :

- La liste des bibliothèques municipales ou intercommunales de Nouvelle Aquitaine participant à un service de prêt entre bibliothèques :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&REGION=75&TYPEETAB=1&SERVICE=5](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&REGION=75&TYPEETAB=1&SERVICE=5)

- La liste des institutions des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie dont le nom ou le domaine comprend le mot « musique » :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&RCR=musiqueREGION=75,76](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&RCR=musiqueREGION=75,76)

### PARAMETRES COMPLEMENTAIRES

Le **format d’affichage de la liste de résultats** peut ainsi être déterminé dès la requête en utilisant l’une des valeurs indiquées ci-dessous :

Affichage liste en colonne	display_grid
Affichage liste en ligne	display_list
Affichage liste CCFR	display_ccfr
Affichage cartographique	display_map

Pour obtenir l’affichage cartographique des bibliothèques de musée du département du Nord, on utilisera par exemple l’URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&DEPARTEMENT=59&TYPEETAB=8&display\\_map=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&DEPARTEMENT=59&TYPEETAB=8&display_map=1)

Le paramètre « &autocommit=false » peut aussi être utilisé pour indiquer qu'il faut **afficher le formulaire** de recherche pré-rempli sans lancer celle-ci. Pour accéder au formulaire de recherche en pré-sélectionnant les départements du Puy-de-Dôme et de Haute-Loire, on utilisera ainsi l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_inst\\_pub&DEPARTEMENT=63,43&autocommit=false](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_inst_pub&DEPARTEMENT=63,43&autocommit=false)

## RECHERCHE SUR LES FONDS DOCUMENTAIRES

Pour utiliser la recherche sur les fonds du Répertoire, utiliser la valeur « rnbcd\_menu\_fonds\_pub », ce qui donne :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub)

### CRITERES DE RECHERCHE

Plusieurs index sont ensuite utilisables pour la recherche, qui peuvent éventuellement être croisés.

MTOUS permet de chercher sur **tous les mots** des notices de fonds. Par exemple, pour afficher les fonds dont la description comporte le terme « botanique », on utilisera l'URL ci-dessous :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&MTOUS=botanique](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&MTOUS=botanique)

Il est également possible d'interroger sur plusieurs termes mais l'opérateur sera alors « et » et seules les notices comportant tous les différents mots répondront à la recherche. L'URL suivante ne donnera ainsi pour réponses que les notices ayant les termes « géographie » et « Asie » :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&MTOUS=geographie;asie](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&MTOUS=geographie;asie)

FONDS permet de rechercher dans les index **nom, sujet ou provenance du fonds**. Pour rechercher des fonds ayant « birman\* » (l'\* permettant une troncature) dans le titre, en sujet ou en provenance, on pourra utiliser cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&FONDS=birman\\*](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&FONDS=birman*)

THES\_CRIT est utilisable pour des recherches sur l'**indexation sujet** (contrôlée ou libre) des fonds. L'URL ci-dessous permettra ainsi d'afficher la liste des fonds ayant « flore » en indexation sujet :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&THES\\_CRIT=flore](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&THES_CRIT=flore)

TYPEFONDS peut être utilisé pour obtenir une liste de fonds en fonction de leur type, en utilisant les codes suivants :

Fonds local	1	Fonds spécialisé	4
Fonds régional	2	Fonds particulier	5
Fonds ancien	3	Fonds CollEx	6

Pour afficher la liste des fonds locaux ou des fonds régionaux, on pourra utiliser l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&TYPEFONDS=1,2](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&TYPEFONDS=1,2)



TRAITFONDS permet de rechercher des notices de fonds en fonction de leur **état de traitement**. Chaque fonds peut avoir un ou plusieurs des états suivants :

Non traité	5	Catalogué	2
Classé	4	Numérisé	1
Inventorié	3		

Pour afficher la liste des fonds catalogués ou numérisés, on passera ainsi par l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&TRAITFONDS=2,1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&TRAITFONDS=2,1)

TYPE peut être utilisé pour rechercher des fonds selon les **types de documents** présents, à partir des codes suivants :

Tous textes imprimés	A	Affiches	KV
Monographies	AM	Cartes postales	KW
Périodiques	AS	Microformes	R
Thèses	AT	Toutes ressources électroniques	L
Littérature grise	AU	Logiciels, progiciels	LL
Incunables	AI	Cédéroms	LE
Recueils	AR	Périodiques électroniques	LS
Textes manuscrits	B	Documents numérisés	LX
Archives	H	Livres numériques	LI
Partitions	U	Thèses électroniques	LT
Partitions chorégraphiques	UC	Pages et sites internet	LW
Cartes et plans	C	Archives numériques natives	LA
Images animées	G	Documents multimedia	M
Tous enregistrements sonores	J	Tous objets	O
Enregistrements sonores musicaux	JM	Monnaies et médailles	OM
Enregistrements sonores non musicaux	JN	Sculptures	OS
CDs	JE	Maquettes	OR
Cassettes audio	JD	Textiles	OT
Disques vinyl	JV	Instruments de musique	OP
Toutes Images fixes	K	Instruments d'observation	OO
Diapositives	KX	Instruments de mesure ou de calcul	OC
Estampes	KE	Appareils d'enregistrement ou de restitution	OE
Photographies	KP	Herbiers	OH
Dessins	KN	Jeux, jouets	OJ
Peintures	KU		

L'URL ci-dessous donnera ainsi accès à la liste des fonds comprenant des objets ou des monnaies et médailles :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&TYPE=O,OM](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&TYPE=O,OM)

Plusieurs critères peuvent être combinés pour une recherche sur la **période des documents** d'un fonds. OPER\_DDEB et CRIT\_DDEB permettent de définir l'opérateur et la date de début tandis que OPER\_DFIN et CRIT\_DFIN sont utilisés pour déterminer l'opérateur et la date de fin.

Les opérateurs utilisables pour OPER\_DDEB et OPER\_DFIN sont :

Année =	equal
Année avant	lessequal
Année après	greaterequal

L'URL ci-dessous donnera ainsi accès à la liste des fonds dont la période des documents se situe entre 1870 et 1914 :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&OPER\\_DDEB=greaterequal&CRIT\\_DDEB=1870&OPER\\_DFIN=lessequal&CRIT\\_DFIN=1914](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&OPER_DDEB=greaterequal&CRIT_DDEB=1870&OPER_DFIN=lessequal&CRIT_DFIN=1914)

LANGUAGE sert à filtrer les fonds en fonction de la **langue des documents** présents. Les codes à utiliser sont les suivants :

Allemand	ger	Grec ancien	grc
Anglais	eng	Hébreu	heb
Arabe	ara	Italien	ita
Basque	baq	Japonais	jpn
Breton	bre	Latin	lat
Catalan	cat	Néerlandais (ou Flamand)	dut
Chinois	chi	Occitan	oci;pro
Corse	cos	Portugais	por
Créole	cpf	Russe	rus
Espagnol	spa	Sanskrit	san

Pour obtenir une liste des fonds comprenant des documents en basque ou en breton, on aura recours à cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&LANGUAGE=baq,bre](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&LANGUAGE=baq,bre)

TYPEETAB permet de filtrer les fonds en fonction du **type d'établissement** les abritant, à choisir parmi les valeurs ci-dessous :

Bibliothèque médiathèque municipale ou intercommunale	1
Bibliothèque ou institut universitaire	2
Bibliothèque ou centre de documentation spécialisé	3
Bibliothèque départementale	4
Bibliothèque associative	5

Bibliothèque culturelle	6
Archives	7
Musée	8
Administration nationale ou territoriale	9
Réseau de bibliothèques	10
Réseau documentaire	11
Autres	12
Bibliothèque nationale	13

Pour accéder aux fonds des bibliothèques associatives ou culturelles, on peut par exemple utiliser l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&TYPEETAB=5,6](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&TYPEETAB=5,6)

REGION offre la possibilité de rechercher des fonds au niveau d'une ou de plusieurs **régions**. Les codes à utiliser sont définis ci-dessous :

Auvergne-Rhône-Alpes	84	Île-de-France	11
Bourgogne-Franche-Comté	27	La Réunion	04
Bretagne	53	Martinique	02
Centre-Val de Loire	24	Mayotte	06
Collectivités d'Outre-mer	00	Normandie	28
Corse	94	Nouvelle-Aquitaine	75
Grand Est	44	Occitanie	76
Guadeloupe	01	Pays de la Loire	52
Guyane	03	Provence-Alpes-Côte d'Azur	93
Hauts-de-France	32	Hors France	REGHF

Cette URL permet par exemple d'afficher l'ensemble des fonds présents en Île-de-France et en Normandie :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&REGION=11,28](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&REGION=11,28)

DEPARTEMENT peut être utilisé pour afficher les fonds présents dans un ou plusieurs **départements**, en utilisant leur code INSEE. Pour la Meurthe-et-Moselle et la Meuse, on utilisera par exemple cette URL :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&DEPARTEMENT=54,55](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&DEPARTEMENT=54,55)

VILLE permet d'obtenir la liste des fonds au niveau de la **ville**. La liste des fonds conservés à Nancy s'obtient ainsi à l'aide de l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&VILLE=nancy](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&VILLE=nancy)

Plus finement, RCR offre la possibilité d'une recherche au niveau d'une **institution**, en utilisant son n° RCR (indiqués dans les notices de bibliothèques du Répertoire). L'URL ci-dessous permet par exemple d'afficher la liste des fonds conservés par la Bibliothèque municipale de Versailles :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&RCR=78646610](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&RCR=78646610)

1

## COMBINAISON DE CRITERES

Le **croisement de plusieurs critères** permet d'aller plus loin dans la recherche de fonds.

On peut ainsi afficher depuis une simple URL au fonds de la région Occitanie comprenant des incunables :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&REGION=76&TYPE=AI](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&REGION=76&TYPE=AI)

## PARAMETRES COMPLEMENTAIRES

Le **format d'affichage de la liste de résultats** peut également être déterminé dès la requête en utilisant l'une des valeurs indiquées ci-dessous :

Affichage liste en colonne	display_grid
Affichage liste en ligne	display_list
Affichage liste CCFR	display_ccfr
Affichage cartographique	display_map

Pour obtenir l'affichage cartographique des fonds des régions Hauts-de-France et Grand-Est dont les documents couvrent la période 1870-1945, on utilisera par exemple l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&REGION=32,44&OPER DDEB=greaterequal&CRIT DDEB=1870&OPER DFIN=lessequal&CRIT DFIN=1945&display\\_map=1](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&REGION=32,44&OPER DDEB=greaterequal&CRIT DDEB=1870&OPER DFIN=lessequal&CRIT DFIN=1945&display_map=1)

Le paramètre « &autocommit=false » peut aussi être utilisé pour indiquer qu'il faut **afficher le formulaire** de recherche pré-rempli sans lancer celle-ci. Pour accéder au formulaire de recherche en pré-sélectionnant les départements du Puy-de-Dôme et de Haute-Loire, on utilisera ainsi l'URL suivante :

[https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query\\_direct.jsp?query=rnbcd\\_menu\\_fonds\\_pub&DEPARTEMENT=63,43&autocommit=false](https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/query_direct.jsp?query=rnbcd_menu_fonds_pub&DEPARTEMENT=63,43&autocommit=false)